



DedaloNet

SelcoSoftware 2014

Release 1.0.0





Caratteristiche del Programma

Applicativo monoutente prodotto in Microsoft .Net

- Configurazione Brands gestiti
- Memorizzazione Logo personalizzato
- Ricerca TecDoc
- Ricerca InfoCar con o senza targa
- Ricerca diretta articolo
- Visualizzazione prodotti originali e After Market con Info, immagini ed elenco delle autovetture che montano il prodotto.
- Inserimento dati ricercati in preventivi modificabili a livello di prezzo, sconti e quantità
- Memorizzazione dati anagrafici clienti
- Memorizzazione e stampa preventivi generati





Icone e funzione associata







Prima di iniziare occorre selezionare, tra quelli presenti nella videata "Configura Brands" i Brands oggetto di ricerca.

TecDoc	🕑 Ricerca Diretta 📔 Preventi	/o 🚯 Configura Brands	📃 Importa Logo			
ABEX	CAR	🖌 fte	🗹 LPR	V PIERBURG	ULO	
ACDELCO	🗹 casco	GABRIEL	🖂 lucas diesel	🗹 pilkington	🗹 uniflux filters	
AE	CASTROL	GALFER	LUCAS ELECTRICAL	PRASCO	VALEO	
AIRTEX	CHAMPION	GATES	🗹 lucas engine drive	PURFLUX	🗹 van wezel	
🗹 aisin	🗹 CIFAM	🗹 GENERAL RICAMBI	🖂 LUK	V PUROLATOR	VARTA	
AJUSA	🗹 clean filters	GIRLING	MAGNETI MARELLI	🖂 QUINTON HAZELL	VDO	
🗹 alco filter	CONTITECH	GLASER	🖂 mahle original	RAICAM	VDO	
🗹 alkar	COOPERSFIAAM FILTERS	🗹 GLO	MALÒ	🖂 record france	VEMA	
AL-KO	CORTECO	GOETZE	MANN-FILTER	REINZ	WABCO	
🗹 ap	DAYCO	🗹 goetze engine	🖂 mapco	REMSA	WAECO	
ap automotive prod.	🗹 delco remy	GOODYEAR	🖂 meat & doria	🖂 RPK	WAGNER.	
🗹 ASHIKA	🗹 DELPHI	GRAF	MECAFILTER	RUVILLE	WALKER	
🗹 ashuki	DENSO	HALDEX	Messmer	SACHS	WIX FILTERS	
ASSO	DINEX	HC-PARTS	METELLI	🗹 sachs (zf sre)	🗹 yuasa	
ATE	🗹 DOLZ	🗹 HELLA	🖂 metzger	🖂 saleri sil	ZAFFO	
ATE	🗹 DRI	HENGST FILTER	MEYLE	🖂 schlieckmann	ZF	
🗹 ava quality cooling	🗹 EDR	HOFFER	MINTEX	SIDAT	ZIMMERMANN	
BEHR HELLA SERVICE	🗹 eibach	HUTCHINSON	🖂 mobil	SIDEM		
🗹 behr thermot-tronik	ELRING	ICER	🖂 monroe	🗹 SK		
BENDIX	EQUAL QUALITY	🗹 IMASAF	MOOG	🗹 SKF		
BERU	🗹 ERA	🖂 INA	🖂 motul	SNR.		
BILSTEIN	🗹 eurolites leart	🗹 j. deus	MTS	SOFIMA		P
BIRTH	🗹 exedy	JAPANPARTS	🖂 muller filter	SPIDAN		
BLUE PRINT	EXIDE	🗹 japko	MARVA	STABILUS		
BOGE	FACET	JOHNS	MGK	🖂 suplex		
🗹 borg & beck	FAE	🗹 JURID	MIPPARTS	SWAG		
BOSAL	FAG	🗹 kaishin	🖂 nissens	SWF		
BOSCH	🗹 farcom	🗹 klokkerholm	NRF	IECNOCAR		
bosch diagnostics	FEBI BILSTEIN	KNECHT	OCAP	🗹 TEXTAR		
BRECO	FERODO	🗹 KONI	OPEN PARTS	🗹 topran		
🗹 breda lorett	🗹 filtron	KWP	🗹 optimal	IRUSTING		
BREMBO	🗹 fispa	🖂 КҮВ	ORIGINAL IMPERIUM	🗹 TRW		
🗹 brisk	FRAM	🗹 lauber	OSRAM	🗹 trw engine component		
🗹 brt bearings	FRAP FRAP	🗹 lemförder	PAGID	UDOR TUDOR		
BUGATTI	FRECCIA	🗹 letrika	PAYEN	🗹 tyc		
CALIBER	I FRIGAIR	🖂 liqui moly	PHILIPS	UFI		
<u></u>						

Utilizzando 🗢 vengono deselezionati tutti i Brands, utilizzando 🍄 vengono al contrario selezionati tutti i Brands.

Agire con il mouse per deselezionare o selezionare alcuni Brands in funzione delle scelte di lavoro;

se scelgo di gestire tutti i Brands tranne dieci utilizzerò l'icona 🔍

😌 e deselezionerò con il mouse i

dieci Brands che non mi interessano, viceversa se vorrò unicamente 10 Brands utilizzerò 🤎 e selezionerò con il mouse i 10 Brands.

Attenzione!!! La gestione è operativa solamente se almeno un Brand risulta selezionato; per evitare blocchi nel caso in cui l'operatore per errore deselezioni tutti i Brands e non effettui alcuna scelta successiva, la procedura setterà di default come selezionati tutti i Brands presenti.





Per ottenere una personalizzazione del modulo di stampa ci deve essere fornito un logo in formato jpg e dimensioni compatibili alla testata modulo. L'accesso alla finestra è riservato agli operatori Selco.

TecDoc' 🖅 Ricerca Diretta 🗎 Preventivo 🚯 Configura Bran	nds 📋 Importa Logo					
	INTESTAZIONE					
	DEDA	LOPÒ				
PERCORSO IMMAGINE INTESTAZIONE	PROPRIETA' IMMAGINE INTE	STAZIONE (218 x 50)				
	Visualizza	Allinea	Larghezza	Altezza	% Riduzione	
\\Svrselco\c_svrselco\GRAFICA_VETTORIALI_SITI\Testalini doc	Zoom 🖌	BottomCenter 🔄	400 🕀 X	90	0,00%	
TEST INVIO MAIL	Selezione Modulo					
False	🔿 XtraLogo 💿 MiniLogo					
PERCORSO IMMAGINE FONDO PAGINA	PROPRIETA' IMMAGINE FON	DO PAGINA (650 x 52)				
	Visualizza	Allinea	Larghezza	Altezza	% Riduzione	
	Stretch 🖌	MiddleCenter 🛛 🖂	768 😌 X	120	0,00%	
	FONDO PAGINA					
	Nessuna Immagine					





La ricerca inizialmente propone Tecdoc e la classica ricerca per costruttore e modello in subordine. In basso a sinistra è presente lo storico delle ultime 30 ricerche veicolo effettuate; selezionando una di queste ricerche gli elementi relativi a costruttore e modello verranno proposte automaticamente.

		GAMMA/MODELLI			RICERCA PER DENOMINAZIONE	1190
c		MODELLO		DAL AL		
CURA	P 1 7					
duam.						
LFAROMED						
EPDIA						
LPDE						
MERICAMMOTORS(FORD)						
RÓ						
RTEGA						
SSA MOTORS						
STON MARTIN						
101						
4.65724	19	BACKBER & BAR CODACT	NACO COMP.			
LISTRAPHALEY	3	RALINCA PER COURT	Photome.			
STORICO RICERCHE VEICOLO		MOTORI TROVATI				
4.FA.ROMEO 145 (900) 1.41.e.		CODICE MOTORE	DENOMENAZIONE VEN	OETA		ON OL CV KW
NUDE 300 (44, 44Q, C3) 3.8 qualities		Novo Anni Provo anni		60038		





ARCHIO COSTRUTTORI	9	GAMMA/MODELLI					RICERCA PER DENOM	INAZIONE/T	IPO			
C .	4	MODELLO		DAL:	AL		OFICERINA ZIONE MOR	ORIDO TIPO				
1.RA		141 (930)		07/3294	11/2001 ·		145 (030)	ABANTIPO				
DAM.		146 (930)		12/1994	01/2001	1	(145 (950)					
A ROMEO		147 (937)		11/2000	03/2010		ALIMENTAZIONE					
204A		155 (167)		01/1992	12/1997		Benzina				1	
DE		156 (932)		09/1997	09/2005		First of the second sec					
RICANMOTORS(FORD)		156 Sportwagon (932)		05/2000	05/2006		CE.(RORATA (Cm.1)	POTENZA				
0		159 (939)		09/2005	11/2011					CV	2	
TEGA		159 Sportwagon (9.39)		03/2006	11/2011							
A MOTORS		164 (164)		01/1987	09/1998		ANNO Costruzione					1
TON MARTEN		166 (936)		09/1998	06/2007		-				1	
DE		1760.000		Philodell	NALIMON CO	×.,					-	_
ETTIN	1	RICTREA PER CODICE	NOTORE								9	RCA
STITE-HEAL FY	ŧ.,	CODICE MOTORE	r to roma	6 - 10 V	-							
ORICO RICERCHE VEICOLO		COUNCE MOTORE										
A ROMEO 145 (930) 1.4 Le.		-										
OE 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro		NOTORI TROVATI										
		CODICE MOTORE	CERTACONTRACTIONAL	VENDITA		-			LOn3	In.	10	Ten
		CONTRACTOR CONTRACTOR	and the second second	TEREFIT					Carl	1,001	1947	1.00





TecDoc Ricerca Dire	etta 📔 Preventivo 🚯 Configura Brands	📋 Importa Logo						
AUTOVETTURE O VEICOL	li INDUSTRIALI 🔘 ASSALI	٦	ecDoc	ille)				
MARCHIO COSTRUTTORI	TABELLA VETTURE							
AC	COSTRUTTORE	DENOMINAZIO	NE MOD	ELLO				
ACURA	ALFA ROMEO	145 (930)						
AIXAM								
ALPINA	VEICOLI IROVATI							-
ALPINE	DENOMINAZIONE	DAL	AL	KW	CV	Cm3	VERSIONE	Codici Motore
AMERICANMOTORS(FORD)	145 (930) 1.4 i.e.	07/1994	12/1996	66	90	1351	2 volumi /Coda spiovente	AR 33501
ARO	145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S.	12/1996	01/2001	76	103	1370	2 volumi /Coda spiovente	AR 33503, AR 38501
ARTEGA	145 (930) 1.6 i.e.	10/1994	12/1996	76	103	1596	2 volumi /Coda spiovente	AR 33201
ASIA MOTORS	145 (930) 1.6 16V T.S.	09/1997	12/2000	82	112	1598	2 volumi /Coda spiovente	
ASTON MARTIN	145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S.	12/1996	01/2001	88	120	1598	2 volumi /Coda spiovente	AR 38201, AR 67601
AUDI	145 (930) 1.7 i.e. 16V	10/1994	12/1996	95	129	1712	2 volumi /Coda spiovente	AR 33401
AUSTIN	145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S.	12/1996	12/1998	103	140	1747	2 volumi /Coda spiovente	AR 38401, AR 67106
AUSTIN-HEALEY	145 (930) 1.8 i.e. 16V	03/1998	01/2001	106	144	1747	2 volumi /Coda spiovente	AR 32201
STORICO RICERCHE VEICOLO	145 (930) 2.0 16V T.S.	10/1995	01/2001	110	150	1970	2 volumi /Coda spiovente	AR 67204
ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.	145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio	03/1998	01/2001	114	155	1970	2 volumi /Coda spiovente	AR 32301
AUDI 100 (++, ++Q, C3) 1.8 quatro								





	I INDUSTRIALI 🔍 ASSALI	TecDoc	0							
	ALFA ROMEO - 145 (930)									
CLIVA	Vexcolo	Anno Costruzione	Cân	drate .	CV	KW	CODICE MOTORE	100		
	1.4 i.e. 07				1351 90 66 AR 33501					
DALAN STREET	CPUPPI PRINCIPALI					PPI ASSEM	BLAGGIO	1		
	CRIMPTORIZIONO)					GRUPPO ARTICOLI				
	Cambio				CO FILTER	ţ.				
	Clinatizzatore Dispositivo di trasporto									
	G Equipaggiamento interno		COOPERSTAAN FILTERS			BIS .				
FAROMED 145 (930) 1.4i.e.	Fitro abitacolo			I FR	MI					
OE 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quettra	Fitro carburante		Н		GNETI PM	RELLI				
	- Filtro olio			10 10	PCO					
	- Fitro sistema draukco			(i) PHE	CAFILTER	C				
	- Hit filtri		11		ALER FR.1	ER				
	G Prizone / parti di montaggio			() and	RECOX					
	- Ibrida			E QU	INTON HA	2011				
	🔄 🗄 Implanto accensione/ preriscaldamento	i	11	E 50	FIMA					
	🔄 📴 Impianto almentazione carburante			(i) The	NOCAR					
	Implanto aria compressa		12	• UF	t.					

Selezionando un elemento del gruppo assemblaggio, ad esempio "Filtro Aria" ottengo sul lato destro del video i Brands coinvolti nella ricerca effettuata; l'esposizione è a livello di nodo principale (+ = Brands). Cliccando ad esempio su Bosch senza aprire il nodo avremo unicamente la visualizzazione del prodotto Bosch come da videata sottostante.





Madazaka'.			West Street and Street Street	and the second second			CONTRACTOR & LONG TO A DECISION OF		
Vescala		Anno	Costruzione	Candrata	CV	EW.	CODICE MOTORE		
,4 i.e.			07/1994	1351	90	66	AR 33501		
ORMITORE	CODICE		ARTICOLO		PREZZO)	DESCRIZE	ONE/CARATTERISTICHE		
ORDCOMALE:									
80504	1.457-43	2.159	Filto aria		22,50	Trade Num Larghezza	bers:5 2150, fino a anno: [mm]: 171 Altezza [mm]: 3:	1/1996 Tipo filtro: Cartuccia filtro Lunghezza (iven): 302	C





TecDoc Mecar	a 📔 Preventivo 🚯 Configura Brands 📋 I	mporta Logo						
	NDUSTRIALI 🔘 ASSALI	TecDoc	ilae)					
MARCHIO COSTRUTTORI	ALFA ROMEO - 145 (930)							
AC							r	_
ACURA	Veicolo	Anno Costruzione	Cilin	idrata	CV	KW	CODICE MOTORE	
AIXAM	1.4 i.e.	07/1994		1351	90	66	AR 33501	
ALFA ROMEO				CERCA	NET CRUI		RIACCIO	
ALPINA	GROFFIFRINGIFALI			CERCA	ANEI GRO	FT ASSER	IDLAGGIO	
ALPINE								
AMERICANMOTORS(FORD)				CPUIDDO		T		
ARO					also			_ _
ARTEGA	(+): Cambio							
ASIA MOTORS	(+) Carrozzeria							
ASTON MARTIN	+- Climatizzatore			Eiler				
AUDI	+ Dispositivo di trasporto		=		o drid			
AUSTIN	+)- Equipaggiamento interno			⊕ CHA	AMPION			
AUSTIN-HEALEY	- Filtro			te cit	ANFILIE	RS		
STORICO RICERCHE VEICOLO	Filtro abitacolo			⊕ coc	PERSFIA	AMFILI	ERS	
ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.	Filtro aria			⊕ FIL	FRON			=
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro	Filtro carburante		H	+ FRA	M			
	Filtro olio			+ MA	GNETI MA	ARELLI		
	Filtro refrigerante			± MA	NN-FILTE	R		
	Filtro sistema idraulico			+ MA	PCO			
	Kit filtri			+ MEC	AFILTER			
	🕀 🕂 Frizione / parti di montaggio			⊕ MU	LLER FILT	TER		
	📄 🕀 Gancio traino / parti di montaggio			+ OPE	N PARTS			
	📄 🕂 Ibrido			+ PUF	RFLUX			
	📄 🕂 Impianto accensione/ preriscaldamento			🕀 QUI	INTON HA	ZELL		
	📄 🕂 Impianto alimentazione carburante			🛨 SOF	IMA			
	📄 🕂 Impianto aria compressa			🕀 TEC	NOCAR			
			Ľ	· · · · · ·				Ľ

Con doppio click sul Brand viene attivato il sotto livello e selezionando quest'ultimo avremo le informazioni comparate presenti nella videata sottostante.





Veicala	Ar	nno Costruzione	Cândrata	CV	KW	CODECE MOTORE			
4 i.e.		07/1994	1351	90	66	AR 33501			
ORIETORE	CODICE	ARTICOLO		PREZZO	DESCRIPTI				-
ORDGBRALE:									
ACDelco	EC2530E	Filto aria		34,31	Lunghezze	[mm]: 300 Larghezza [mm	j: 171 Altezza (mm): 34 Forma: angolare	1	
ALCO FRITER	MD-9050	Filto ana		0,00	Altezza (m	m]: 33 Lunghezza (inm): 3	02 Larghezza (mm): 170	۲	
80504	1.457 432 150	Filtro aria		22,50	Trade Num Larghezza	bers:5 2150, fino a anno (mm]: 171 Altezza (mm]: 1	11/1996 Tipo filtro: Cartuccia filtro Lunghezza [inn]: 302 IS	0	D
OHAMPION	USS3/606	Filto aria		16,71	Trade Num filtro: Cart	bersiLISS3, Lunghezza (n uccia fitro	m]: 303 Larghezza (nm]: 171 Altezza (nm]: 33,5 Tipo	۲	
CLEAN FILTERS	MA 434	Filtro arta		0,00	tipo filtro:	Cartuccia filtro Diametro 1	[mm]: 305 Diametro 2 [mm]: 175 Altezza [mm]: 33	0	
COOPERSFIAAM FILTERS	PATERIA	Filtro ana		12,20	Specificant 33	one: Ex Coopers AG564 Lo	nghezza (nm): 302 Larghezza (nm): 170 Allezza (nm):	٢	
FETRON	AP024	Filto aria		0,00	Forma: and	golare Lunghezza (iven): 38	30 Larghezza [mm]): 171 Altezza [mm]): 34	1	D
FRAM	PATTINA	Nbo aria		11,68	Lungherra	[mm]: 302 Larghezza [mm	[: 170 Altezza [mm]: 33	0	
MAGNETI MARELLI	153071760110	E Filto ana		9,80	Trade Hum [mm]: 33 D	bers: 71760118, Codke n Nametro 1 [mm]: 305 Diam	otore: AR 33501 Tpo filtro: Cartuccia filtro Altezza 1 etro 2 [em]: 175	0	D
MAGNETI MARELLI	154086424130	2 Filtro aria		20,43	Trade Num Lunghezza	bers:LX464, Codice moto 1 [mm]: 301 Altezza 1 [m	re: AR 33501 Tipo filtro: Cartuccia filtro Porma: angolare a]: 25	۲	
MANNIFILTER	C 2177	Filtro aria		21,60	Lunghezza	(mm): 300 Larghezza (mm	j: 171 Altezza (mm): 35	(
MAPCO	60600	Filtro aria		0,00	Lunghezza	(mm): 302 Larghezza (mm	ij: 171 Altezza (mm): 34,5 Forma: quadrangolare	0	C
MECAPILTER	ELP.3205	Filto aria		11,30	Lunghezze	firmiji 301 Larghezza (im	[: 171 Aitezza [vm]: 35	6	
MULLER FILTER	PAIRS	Filtro ana		0,00	Tipo filtra:	Cartuccia fitro Altezza (m	n]: 35 Lunghezza (mm): 298 Larghezza (mm): 170	1	D
OPEN PARTS	EAF 1205.10	Fibo aria		8,97	Coder mat	tore: AR 33501 Longhezza	[mm]: 300 Larghezza [mm]: 171	0	
PURFLUX	A250	Filto aria		11,60	Lunghezza	(mn): 306 Larghezza (mn]: 171 Altezza [mm]: 34	1	0
QUINTON HAZELL	QFA0474	Filtro aria		6,00	Forma: any	golare Lunghezza [inm]: 30	0 Larghezza [mm]: 171 Altezza [mm]: 34	0	D
RHEAG	17146			20,42	LX 464 AR	33 145/146		1	
SOFEMA	5.50.10 A	Filtro aria		14,49	Lunghezza	(nm): 302 Larghezza (nn	(): 171 Altezza (nm): 34	1	D
TECNOCAR	ALAS	Pétro ana		11,68	Lunghezza	[mm]: 301 Larghezza [mm	(): 171 Altezze (mm): 35	1	C
UFI	31.942.00	Filtro aria		16,07	Lunghezza	(mm): 302 Larghezza (mm	j: 171 Altezza (mm): 34	1	
WITH BIT TERMS	MAATAR	Filtro wis		17.00	Forma: and	oolare Lunchezza linvill: 30	0 Larohezza fininî: 171 Altezza fininî: 34	10	C

La ricerca visualizza tutti i codici prodotto reperiti originali e After Market corredati di prezzo se esistente, descrizione e informazioni. Ogni prodotto è selezionabile per l'inserimento all'interno del preventivo.





Aeicolo		Anno Costruzione	Oindrate	CV	KW.	CODICE MOTORE					
4ie	Town of the local states o	07/1994	1351	90	66	AR 33501	_		1000		
ORNITORE	FRAM			-	_				2		
ORIGINALE	PA4418A Fib	ro aria									
ACDelco	Info Articolo	Monitain eu usernil							- 1		1
ALCO FILTER	DIMMAGINE CO	COLUMN TO A COLUMN			DECRMA	ZIONE GENERALE					1
BOSOH					Lunghezza	[mm]	302			[mm]: 302	
CURNETON					Leighezza	[mm]	170			5Tpp	
A SHOW SHARE					Altersa (m	m]	33			DOGE 10	00
CLEAR FILTERS			1							- 33	00
COOPERSFLAAM FIL	71	and the	The second							the latests	00
FILTRON	<	COLCUPY	GROUP								00
FRIAM											1
MAGNETI MARELLI										1228 1	0
MAGVETI MARELLI										angolare	00
MANN-FILTER		(Ib)			THEO OF						@ C
MAPCO					AC			PC2430E	-	re	(f) []
HECAPE TER	SOSTITUETO D	A SOSTI	URSCE	_	1C			CL314	•		00
MALLER FILTER		PA4418			FLAT			0060538903		170	00
OPEN PARTS					FIAT			158 10080 1900	1		(C) C
PURFLUX					FLAT			3983859			00
QUINTON HAZELL					FLAT			50538903			1
RHEAG					FLAT			00538822			
SOFIMA	1			_					-		0
TECHOCAR	A185	Fibro aria		11,60	Lungherra	(mm): 301Larghezza (mr	i): 171 Altezza (r	wn]: 25			
1.000	30.942	00 Piles aria		16,07	Lunghezza	[mm]: 302 Largherra [m	1: 171 Altezza (r	nm]: 34			@
set a.	and the second sec										-

Cliccando sull'icona informazione ottengo la visualizzazione dell'immagine, se presente, le informazioni generali, le INFO OE, le eventuali documentazioni e l'elenco dei modelli sui quali è montato il prodotto.





/eicolo		Anno Costruzione	Cândrata	CV	KOW	00	OCCE MO	TORE				
4 i.e. ,		07/1994	1351	-90	66	_	AR 3	3501		_	-	
RATINE	FRAM			-	_	_		_				
ORDICINALE)	PA4418A Filtro	aria										
ACDelco	Talla Activata Mar	atatio au universit										00
ALCO FEITER	WILLOW LTROUGH	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								-		00
80504	DENOWINATIONE			0.4	ar.	Labor	lev.	Cert.	VERSIONE		[]nm]: 302	(D) E
and the second s	ALEA DOMED 33 P	050 t 71 m		05/1981	12/1989	66	90	1151	2 unkers /Crufa amoustrate			-
OHAMPION	ALFA BONKO 13 (9	835) 1.5		05/1983	12/1993	20	85	1490	2 vokani /Coda spisovente		1.5 100	00
CLEAN FILTERS	ALFA ROMEO 33 D	KIST 1.5 (905.A2)		07/1985	12/1999	25	102	1490	2 vokami /Coda spisovenite		33	0 E
COOPERSETAAN FILT	ALFA RONED 33 (9	(05) 1.5 4k4 (905.A2)		07/1986	12/1989	25	302	1490	2 volumi /Coda spiovente		es [rm]:	(D) E
	ALPARONEO 33 (9	05) 1.5 QV (905.A2N	905.AZV)	06/1984	12/1989	72	105	1490	2 volumi /Coda spiovente			-
FILTRON	ALFA ROMED 33 (9	051 1.3 4+4 (903 A2h	1. 905.A211	09/1986	12/1909	77	105	1490	2 volumi /Coda spiovente			O L
FRAM	ALEA ROMED 11 (9	(05) 1.71.e. (905.A30)	09/1988	12/1999	77	105	1712	2 volumi /Codia apiovente			0
MAGNETS MARELLS	ALFA ROMED 32 19	(05) 1.7 GV (905 A2)		03/1988	12/1989	84	114	1712	2 vokani /Coda spisivente		1229 1	00
	ALFA ROMED 33 (5	0511.7		01/1986	12/1989	87	118	1712	2 volumi /Codia spiavenite		angolare	-
MAGNETI MARELLI	ALFAROMED 33 (9	051.1.7		01/1986	12/1999	95	129	1712	2 volumi /Coda spiovente			@L
MANN-FILTER	ALFA ROMED 33 (5	051 1.8 10		01/1996	06/1990	54	73	1779	2 volumi /Coda spiovente			00
MAPCO	ALFAROMED 33 St	autriagen (H054) 1.5		09/1904	12/1987	70	95	1490	Station wagon		11	00
MECAPILITER	ALFA RONED 33 St	portviacion (905A) 1.5	del	05/1984	12/1987	30	95	1490	Station wagon			00
MALLER FILTER	ALFARCIMED.33.5	portwagen (965A) 1,3		12/1986	12/1989	75	102	1490	Station wagon		170	(D) C
OPEN PARTS	ALFA ROMEO 33.5	est transm (905A) 1.5	dx8	12/1985	12/1989	75	102	1490	Station wagon			(B) C
DEPEN	ALFA ROMED 33 St	eartween (905A) 1.5		12/1986	12/1989	77	305	1490	Station wegon			e r
PURCLUS IN THE REAL	ALPAROMED 33 St	oxtwaqon (905A) 1,3	440001AZ0	12/1996	0.7/1989	77	105	1490	Station wagon			00
QUINTON HAZEL	ALFA ROMED 33 St	portwagen (905A) 1.7	ie.	09/1988	12/1909	77	105	1712	Station wagon			OL
RHEAG	ALFA BOMED, 33 St	eertwaan (905A), L7	1.6. 919	09/1988	12/1999	77	105	1712	Station wagen	1		OD L
SOFIMA				-		1.11.22					2	0
TECHOCAR	A185	Pibo ata		31,60	Lunghern	+ [mn]:	301 Larg	phezza (m	m]: 171 Altezza (mm): 35			0
UFI	20.942.00	Filtro aria		16,07	Lunghezza	t (mm):	302 Larg	phezza (m	m]: 171 Altezza [mm]: 34			00
WITH BIT TERMS	MARNER.	Eitro arta		12.00	Formar an	online	uniher	na linen]: 1	00 Lamberra Imml: 171 Alterra Ir	ml: 34		(B) C





Veicala	A	eno Castruzione	Cândrata	CV.	KW	CODICE MOTORE	
4 i.e.		07/1994	1351	90	66	AR 33501	
ORNITORE	CODICE	ARTICOLO		PREZZO	DESCRIZE	WE/CARATTERISTICHE	
ORIGINALE:							- W- W-
ACDelco	BS2532E	Filtro ana		14,31	Lunghezza	jmm]: 300 Larghezza (mm]: 171 Altezza (mm]: 14 Forma: angolare	1
ALCO FILTER	MD-9050	Filto aria		0,00	Altezza (m	n(: 33 Lunghezza (nm): 302 Larghezza (nm): 170	1 🖸 🗆
8050H	1 457 432 15	2 Filtro aria		22,50	Trade Nun Larghezza	bers:5 2150, fino a anno: 11/1996 Tipo filtro: Cartuccia filtro Lunghezza (m (mm): 171 Altezza (mm): 35	m]: 302 🕕 🗆
CHAMPION	U353/606	Filtro aria		16,71	Trade Nun fitto: Cart	bers:USS3, Lunghezza (nm): 303 Larghezza (nm): 171 Altezza (nm): 33,5 uccia filtro	Tipo 🛞 🗆
CLEAN FILTERS	NA 414	Fitro ara		0,00	Tipe filtro:	Cartucola filtro Diametro 1 (mm): 305 Diametro 2 (mm): 175 Altezza (mm): 3	3 🚯 🗆
COOPERSPIAAM FILTERS	PA7028A	Filtro aria		12,30	Specificazi 33	ine: Ex Coopera AG564 Lunghezza [nm]: 302 Larghezza [nm]: 170 Altezza	(mm): 🕐 🗆
FILTRON	AP024	Filtro ana		0,00	Forma: any	jolare Lunghezza (inm): 300 Larghezza (inm): 171 Albezza (inm): 34	10
FRAM	PA4418A	Filto atia		11,60	Lungheime	[mm]: 302 Larghesse (nm): 170 Altesse (nm): 33	0
MAGNETI MARELLI	15307176011	a Filtro ana		9,80	Trade Num [mm]: 330	bers:71760118, Codice motore: AR 33501 Tipo filtro: Cartuccia filtro Alterz Kametro 1 (inm): 305 Diametro 2 (inm): 175	al 🕦 🗆
MAGNETI MARELLI	15408542415	Filtro aria		20,43	Trade Nun Lunghezza	bers.1X464, Codce motore: AR 33501 Tipo filtro: Cartuccia filtro Forma: an 1 [mm]: 301 Altezza 1 [mm]: 35	golare 💽 🗆
MANN-FILTER	G.BAZZ	Fitro aria		21,60	Lunghezza	[mm]: 300 Larghezza [mm]: 171 Altezza [mm]: 35	1
MAPCO	60609	Filtro ana		0,00	Lunghezza	[mm]: 302 Larghezza [mm]: 171 Altezza [mm]: 34,5 Forma: quadrangolare	@ 🖸
MECAFILTER	E.P.3203	Fibo arta		11,30	Lunghezza	[mm]: 301 Larghezza [mm]: 171 Altezza [mm]: 35	0 2
MULLER FILTER	PA 185	Filtro ana		0,00	Tipo filtro:	Cartuccia filtro Altezza (mm): 35 Lunghezza (mm): 298 Larghezza (mm): 170	() D
OPEN PARTS	EAF 3205.10	Fêtro aria		9,97	Codice mol	ore: AR 33501 Lunghezza [mm]: 300 Larghezza [mm]: 171	1
PURFLUX	A760	Filtro aria		11,60	Tunghezza	[mm]: 306 Larghezza (mm): 171 Altezza (mm): 34	1
QUINTON HAZELL	QEAG475	Filto aria		0,00	Forma: any	polare Lunghezza (mm): 300 Larghezza (mm): 171 Altezza (mm): 34	0 🗆
RHEAG	17146			20,42	LX 464 AR	33 145/146	0 🗆
SOFEMA	5.5810 A	Fêtro ana		14,49	Lunghezza	[mm]: 302 Larghezza [mm]: 171 Altezza [mm]: 34	1
TEONOCAR.	A185	Fitro aria		11,60	Lunghezza	[mn]: 301 Larghezza (nm]: 171 Altezza [mn]: 35	0 0
UFI	30.942.90	Filtro aria		35,07	Lunghezza	[mm]: 302 Larghezza [mm]: 171 Altezza [mm]: 34	0
WITH ETI TERS	WILLAIRR	Filto aria		12.00	Forma: an	zolare Lunchezza (mm): 300 Larobezza (mm): 171 Altezza (mm): 34	(P) (1)

I prodotti selezionati (flag su ultima colonna) verranno inseriti automaticamente nel preventivo e l'operatore potrà in ogni caso continuare la ricerca dei prodotti utilizzando altre funzioni della procedura; ricliccando sul prodotto selezionato (flag ultima colonna) il prodotto verrà eliminato automaticamente dal preventivo.





COSTRUCTORI		CAMMA/MODELLI			NSERIME	NTO TARGA	
Althe	1	MODELLO	DAL AL	- 1	1-1-0-00/-0		
ARTH	1			_			
UNI							
FAROHED							
23							
NV						DT512CK	
EVROLET (DAEWOO)							a superior and
RISER	ĉ.						AVVGA ROCERICA
TROPN							
CIA							
DIATSJ							
DGE							
1							
it.		KERSIONE					
AD .	1	VERSIONE	SPECIFICA	ALTERT.	PORTE	CLINDR(CC) POTENZA(KIII)	TRAZ. COD.MOTORE
HDA:							
INDAL							
21							
298							
P							
A.							
CIA							
DROVER.							
88							
ner							

La ricerca Infocar consente di operare sia in modalità costruttore modello che utilizzando la targa dell'automezzo. Esaminiamo la seconda tipologia di ricerca digitando la targa di un automezzo.







La procedura rileva la tipologia del veicolo (Marca, Modello, telaio, codice motore) e propone gli spaccati relativi alla Categoria di ricerca selezionata (nel nostro caso Motore e cambio con supporti). Sono attive funzioni di ricerca sulla finestra Gruppo nel caso in cui la Categoria prescelta lo preveda ed è altresì attiva la funzione Ruota a DX e l'equivalente Ruota a SX che consente una doppia visione del prodotto.

Cliccando con il mouse sul particolare oggetto di ricerca avremo la visualizzazione dei codici prodotto ricercati, comprensivi di listino e validità listino.

Cliccando con il mouse sul codice prodotto in corrispondenza della colonna "SR" il prodotto verrà selezionato e utilizzando la funzione "Click per visualizzare i ricambi selezionati" vedremo tutti i prodotti inseriti nel carrello temporaneo di ricerca. Quando l'operatore inserisce un prodotto nel carrello lo stesso assume una diversa colorazione quale promemoria visivo.

Per concludere la ricerca e memorizzare il carrello temporaneo utilizzare la funzione "Salva".





Veicolo		nno Costruzione	Cândrata	CV	KW	CODICE MOTORE				
1.2 Dynamic Ber. 5p/b/1243	loc		1242		44					
PORMETORE	CODICE	ARTICOLO		PREZZO /	DESCRID	ONE/CARATTERISTICHE				Ē
ORIGINALE: 53890631		- 16-2								
FIAT	51890631	Motorino av	viamento 80	303,48				(1)		
80504	0.990.021.55	Metormo d'a	oriamento	273,00	6 Trade Numbers: 2159, Ricambio di rutazione: Potenza notore avviamenta (KM): 0,9 Tension (M): 12					
DRI	218092082	Motorino d'a	vviamento	8,00	Tensione [V]: 12 Potenza motore avviamento (kW]: 0,9 N° denti: 8 N° fori fissaggio: 3 N° fori 10 filettati: 1 Plangia-Ø [mm]: 64 Lunghezza 1 [mm]: 155 Lunghezza 2 [mm]: 10 Morsetto: MB ID Tipo di spina: CO 15 Senso rotazione: Senso rotazione orano Lunghezza 3 [mm]: 20					
HC-PARTS	C51379	Motorino d'a	wamento	0,00	Tensione (V): 12 Potenza motore avvianento (KW): 0,8 Senso-rotazione: Senso rotazione 10 orario Flangia-O (mm): 641% denti: 8 N* denti: 9 N* denti: 10 N* fori fissaggio: 2 N* fari Riettati: 1 Pignone-Posizione base (mm): 20,5					
HELLA	46A 730 250-	103 Motorne da	solamenta	168,00	Trade Numberst 51379, N* fun Ranagpor 2.N* fon Retain: 1 Ricerbo di rotazione: Seron rotazione: Seron intrazione orano Flanga di (mn): 64 Tpo trazellazione: can induttore (ilei cantzo) Tensione (V): L2 Polanza motore avviamento (XV): 0,8 H* denti: 8,9, 20				8	
LUCAS ELECTRICAL	UR901726	Motorino d'a	vvianento	159,12	Tensione [V]: 12 Potenza motore avviamento [KW]: 0,9 N° denti: 8 N° fori flusaggia: 3 N° fo 12 filettati: 1 Flanga-0 [eng]: 64 Lunghezna 1 [eng]: 155 Lunghezna 2 [eng]: 30 Monsettin MB I Too di spina: 0015 Senso rotadonce: Senso rotadone orano Lunghezza 3 [eng]: 30				0	
MAGNETI MARELLI	06325006001	A Motorino d'a	vviamento	293,00	Trade Nur rotazione:	bers:MSN8060, Tensione Senso rotazione orazio Nº	[V]: 12 Potenza motore avviamento [KW]: 1 Senso denti: 10	۲		l
MAGNETI MARELLI	06152000320	g Motorino dia	vviamento	304,00	Trade Nur rotazione:	bersiMSN2116, Tensione Senso rotazione oracio Nº	[V]: 12 Potenza notore avvianento (KVV): 0,8 Senso denti: 9	1		l
марсо	12030	Hotorino d'a	vviamento	6,00	Tensione (Alesaggio- Senso rota carcassa r	V]: 12 Nº denti: 9 Potenza Ø [mm]: 9 Dimensioni filetti utone oracio Flangia-Ø [mm non obbligatoria:	notore avvianento (KW): 0 ID Tipo d spina: 30, 50 atura: MB Posizione /Grado: re 38* Senso rotazione: (): 64 N* fori Rettati: 2 N* fori Rasaggio: 3 Restitutione	۲	0	
RHEAG	211512	motorino av	siamento rig	158,00	CS 1379	MOT FLAT		0		
VALED	550.002	Molorino d'a	vviamento	209,00	Trade Numbers:07852, 190825, Senso robazione: Senso robazione oranio Posizione (Grado: L 08 47 Tensione [I/]: 12 Morsetto: NCM IN* denti: 9 N* fon: 2 Potenza matore avviamenta (IOV): 0.8					
VALEO	838259	Motorino d'a	vviamento	209,00	209,00 Trade Numbersi D7652, Plusizione (Grado) L 47 Tensione [V]: 12 Potenza motore avviamenta RVVI: 0,9 Sense rotazione: Sense rotazione orazio Manaetta: NDN Nº devi: 9 Nº fau: 2					
ORDERNALD 55202554					- TANTANIN					
PLAT	55202554	Puleggia albi	ero motore	96,43				0		
BREDA LORETT	2011.29	Puleggia dhy	ria, Abero	0,00				0		
CAL1980	87770	Roberts and	ALC: NR. OF	48.00	Altezza [m	m): 39 Specificazione: /134	4x39/19x23 4 Gole Diametro [mm]: 150 Foro interno-O	in.	m	ľ

Nella videata raggruppati per codice originale ricercato, sono presentati i prodotti originali corredati di prezzo, descrizione e informazione e tutti i prodotti After Market correlati all'originale ricercato. Per selezionare un prodotto e quindi inserirlo nel preventivo cliccare con il mouse su un qualsiasi campo della riga ad eccezione del codice e dell'icona relativa all'informazione; la selezione attiverà la spunta nell'ultima colonna a destra.





TecDoc	Ricerca Diretta 📑 Pre	wentivo 🚱 Configura Bran	scha 🗮 Irrej	perta Logo		_
CODICE ARTICOLO 51890631			ES477A	О СПОЛНА и МАЯСА О СВОЛНА И САТЕЙОРИЛА МЕРСЕОLOGICA ТЕСО	PK_	0
RICAMEL TROVATI		NOCEDE				
FORMITORE	CODICE	ARTICOLO	PREZZO	DESCRIZIONE/CARATTERISTICHE		
ORIGINALE: 51890631						
ABARTH	51890631	MOTORINO AVVIANENT	303,48		1	
ALFA ROMEO	51090631	MOTORINO AVVIAMENT	303,48		(1)	
FEAT	51890631	MOTORINO AVVIANENT	303,48		(1)	
LANCIA	51890531	MOTORINO AWGAMENT	303,48		0	
BOSCH	0 586 021 590	Motorino d'avviamento	273,00	Trade Numbers: 2159, Ricambio di rotazione: Potenza motore avviamento (KIV): 0,9 Tensione (V): 12	0	0
DRI	318092082	Motorino d'avviamento	0,00	Tensione [V]: 12 Potenza motore avviamento [KN/]: 0,9 N° denti: 8 N° fori fissaggio: 3 N° fori flettati: 1 Flangia-0 [mm]: 64 Lunghezza 1 [mm]: 155 Lunghezza 2 [mm]: 10 Morsetto: M8 ID Tipo di spina: CO15 Senso rotazione: Senso rotazione orano Lunghezza 3 [mm]: 20	(1)	0
HC-PARTS	CE1122	Hotorino d'avviamento	0,00	Tensione [V]: 12 Potenza motore avviamento [KV/]: 0,8 Senso rotazione: Senso rotazione orario Flanga-3 [mv]: 64.1V denti: 8.1V denti: 8.1V denti: 10.1V for fissaggio: 2.1V for filettati: 1 Pignone Possitione base [mv]: 10,5	•	
HELLA	0EA 730 258-101	Motorino d'avviamento	168,00	Trade NumbersuCS1379, Nº fori flasaggio: 2.Nº fori fliettatti: 1.Ricambio di rotazione: Seriso rotazione: Seriso rotazione orario Planga-O [imi]: 64 Tipo traonissione: con induttore (del cambio) Tensione (V): 1.27 fortariza motore avvisamenti (VVI) 0.8 Nº denti: 8,5 10	٩	ø
LUCAS ELECTRICAL	LR501726	Motorino d'avviamento	159, 12	Tensione (V): 12 Potenza motare avviamento (IOIV): 0,9 M² denti: II Nª fori fissaggio: 3 N² fori filettati: 1 Flanga-0 (nm): 64 Lunghezza 1 (nm): 155 Lunghezza 2 (nm): 10 Morsetto: VIII ID Tipo di spina: COLS Senso rotazione: Senso rotazione: senso Lunghezza 3 (nm): 20	•	0
MAGNETI MARELLI	063200060010	Motorino d'avviamento	283,00	Trade Numbers:MSN8060, Tensione [v]: 12 Potenza motore avviamento [KW]: 1 Senso rotazione: Senso rotazione oranio Nº denit: 10	1	O
MAGNETI MARELLI	063520003200	Motarino d'avviamento	304,00	Trade Numbers:MSN2116, Tensione [V]: 12 Potenza motore avviamento [KV/]: 0,8 Senso rotazione: Senso rotazione orano 1/* denti: 9	٢	
маясо	13959	Motorino d'avviamento	0,00	Tensione [V]: 12 N° denti: 9 Potenza motore avvianento [GW]: 0 ID Tipo di apina: 30, 50 Alesaggo-0 [inni]: 9 Omensioni Rettatura: MB Posisione Grado: re 38° Sense rotazione: Senso rotazione orano Plangia-0 [inni]: 64 N° fori flettati: 2 N° fori fissaggin: 3 Restituzione carcassa non doblgatina:	•	0
RHSAG	211512	motorino avviamento rig	158,00	C5 1379 MOT FLAT	1	
VALED	458162	Motarino d'avvianento	209,00	Trade Numbers:07E52, 190825, Senso rotazione: Senso rotazione orano Posizione (Krado: L. 47 Tensione [V]: 12 Monsetto: NON Nº denti: 9 Nº fori: 2 Potenza motore avviamento [KW]: 0,9	(1)	
VALEO	020034	Motorino d'avviamento	209,00	Trade Numbers/D7852, Posizione /Grador L 47 Tensione [V]: 12 Potenza motore anvianento D1ML 0.0 Gamm sistemicose Taxen onteriona americ Mineratine M281ML dante BAR func. 3	0	





P CODECE	TIPO VETTURA	DESCRIZIONE	ÓTA	PRE720	44.9C	IMPORTO
1 ELP3205	ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 Le.	Filtro aria	1000	11.30	0.00	11.30
2 C 3177	ALFA ROMED 145 (930) 1.4 Le.	Filtro aria	1	21.60	0.00	21.60
3 PA4418A	ALFA RONED 145 (900) 1.4 Le.	Fibro aria	1	L 11.60	0.00	11,60
4 51890631	FIAT PANDA (20) (09/03>09/09<) 1.2 Dynamic Ber.	Motorino avviamento 80SCH,T. 373928>	1	1 303,48	0,00	303,48
5 0 986 021 590	FIAT PANDA (20) (09/03>09/09<) 1.2 Dynamic Ber.	Motorino d'avviamento	1	273,00	0.00	273.00
6 8EA 738 258-101	FIAT PANDA (20) (09/03>09/09<) 1.2 Dynamic Ber.	Matorino d'avviamento	1	168,00	0,00	168,00
7 063520003200		Motorino d'avviamento	1	304,00	0,00	304,00
8 311517		motorino avviamento rigenerato	1	158,00	0,00	158,00
9 458162		Motorino d'avviamento		209,00	0,00	209.00
			479			
Autom Auto		in the second	and standard	and the second		

Chiudere la finestra di ricerca e accedere alla finestra preventivo per visualizzare i prodotti selezionati. Per attivare le funzioni del preventivo (modifica, stampa, anagrafiche, ecc.) selezionare con il mouse una qualsiasi riga del preventivo, i dati della riga verranno riproposti nei campi modificabili a fine video e le funzioni saranno operative.





TecDoc'	🚰 💷 Ricerca Diretta 📔 Preventivo 🔛 Configura Brands	Importa Logo				
NP CODICE	TIPO VETTURA	DESCRIZIONE	QTA	PREZZO	%SC	IMPORTO
1 ELP3205	ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.	Filtro aria	1	. 11,30	0,00	11,30
2 C 3177	ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.	Filtro aria	1	. 21,60	0,00	21,60
3 PA4418A	ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.	Filtro aria	1	. 11,60	0,00	11,60
4 51890631	FIAT PANDA (2Q) (09/03>09/09<) 1.2 Dynamic Ber.	Motorino avviamento BOSCH,T.373928>	1	. 303,48	0,00	303,48
5 0 986 021 590	FIAT PANDA (2Q) (09/03>09/09<) 1.2 Dynamic Ber.	Motorino d'avviamento	1	. 273,00	0,00	273,00
6 8EA 738 258-101	FIAT PANDA (2Q) (09/03>09/09<) 1.2 Dynamic Ber.	Motorino d'avviamento		. 168,00	0,00	168,00
7 063520003200		Motorino d'avviamento	1	. 304,00	0,00	304,00
8 311517		motorino avviamento rigenerato	1	. 158,00	0,00	158,00
9 458162		Motorino d'avviamento	1	. 209,00	0,00	209,00
CODICE		DESCRIZIONE		DDE770	50	IMPORTO
CODICE	TIPO VETTURA	DESCRIZIONE	QTA	PREZZO	SC	IMPORTO
8EA 738 258-101	FIAT PANDA (2Q) (09/03>09/09<) 1.2 Dynamic Ber. 5p/b/1242cc	Motorino d'avviamento		1 168,00	10,00	151,20
NRIF NP 0 6			-Se	VALORE	.459,98	

L'operatore potrà eliminare completamente il preventivo utilizzando l'icona 🦱 oppure potrà agire su ogni singola riga del preventivo selezionandola con il mouse e intervenendo direttamente

sui dati presentati a fine video. Per eliminare la singola riga utilizzare l'icona 🐸, per confermare

le variazioni apportate sulla riga (quantità, prezzo o sconto) utilizzare 🤎, per annullare le

variazioni apportate alla riga e non ancora confermate utilizzare

Apportate le dovute modifiche per memorizzare il preventivo utilizzare il preventivo utilizzare il a memorizzazione attiva il passaggio successivo che consiste nell'associare una anagrafica al preventivo generato.





		RAGIONE SOCIALE	2			PARTITA INA		SELE	ziona Codece cliep	σe
NDRUZZO						CODICE FISCALE			01003	1
COMUNE					292	FAX			×	
ELEFOND 1	TELEFONO 2		TELEFO	0160 3		WEB (PHORIZ20	E-MAD.)			
CHIVIO CLIENTI				Loo M			14			
Cd. Anegrafica		Partita I	D-B	Indeizze		Codice Fiscale	Cilp	Città		P
1001 SECO 0840	ALIVIE	0439423	70013	CORSO LOMBARDIA 75		04394270013	10099	SAN MAURO TORI	NEX NEX	1

L'operatore dovrà selezionare un'anagrafica tra quelle presenti in archivio o procedere all'inserimento di un nuovo codice cliente.

Sono attive le seguenti funzioni:

- Reset annulla i dati inseriti e non confermati o le variazioni apportate a codici presenti in archivio e non confermate.
- Elimina Anagrafica K consente l'annullo di una anagrafica presente in archivio a condizione che non sia stata associata ad un preventivo.
- Esporta nel preventivo associa il cliente selezionato al preventivo.





RAGIONE SOCIALE 1	RAC	SOME SOCIALE 2		PARTITA IVA 04394270013		SELECIONA COORCE CLES	rite
INDIRIZZO CORSO LOMBARDIA 75				C001CE FISCALE 04394270013	01001		
CAP COMUNE 10099 SAN MALIRO TO	DIESE	0112237185					
TELEFOND 1 112741027	TELEFOND 2	TELEP	0401	NEB (PICINIZZO	E-MAL)		ESPOSTA NEL PRE
ACHEVIO CLIENTI		Read I	har and the second s	C	1	Land Land	1000
Co Angrafica		Partita Ive	Diditizio	Confect Fiscale	Cap	Otta	Let 1
01002 CARROZERIA PESCAR	0.0 85				11000	SAN MALRO TORINESE	





UP COURCE	TIPO VETTLEA		DESCRIZIO	E		QTA:	PREZZO		NOC	IMPORTO
1 ELP3205	ALFA ROMEO 145 (\$30) 1.41.8.		Fibro aria				1	11,30	6,00	11.3
2 C 3177	ALFA ROMEO 145 (930) 1.4LE.		Pibo ata				1	21,60	0.00	21.6
3 PA4415A	ALFA ROMEO 145 (\$30) 1.41.6.		Filtro arte				1	11.60	0.00	11.6
4 51890631	FLAT PANELA (20) (09/03>09/09-	0 1.2 Dynamic Ber.	Motorino av	viamento 805CH,T. 57	028>		1	303,48	0.00	303.4
5 0 986 021 990	FLAT FANDA (20) (05/03>08/09-	0 LIDynamic Ber.	Matorino d'a	wamento			1	273.00	0.00	273.0
4 (#A 7/8 208-201	PLAT PARENT (20) ISHOT-MARKE	01.2Dytame flar.	Matana da	or unrente			1	3410.00	0.00	
7 063529063200	The second s	Unot a second second	Notorino d'a	uviamento.		1.1	1	304.00	0.00	304.0
8 311517			motorino av	vianento rigenerato			1	158,00	0.00	158.0
9 458162		ESTREME DOCUMENTO	-	-			1	229,00	0,00	209,0
		PREVENTIVO	00004	04/06/2014	9 6	*				
		Ragioner Sociale 03801 SELCO DEMO			ANT	FRIMA	\$ 57.40 P.A.			
		Indiruse CORSO LOMEARDEA 75				-				
		Cap Città				Pr.				
		10099 SAN MAURO TOR	PEE			TO				
	TIPO VETTURA		DESCRIZI	ONE		QTA	HE220		sc	DIFORTO
CODICE							4.10	168.00	- 10.00	10.000
CODICE IEA 738 258-101	FIAT PANDA (3Q) (09/03>09/09<	3.2 Dynamic Ber, Sp/b/1242cc	Metorine d	avvianento			*1	analise II	444,494	01
CODINCE BEA 730 258-101 MUP NP	FLAT PANDA (2Q) (29/03>09/09< SELCO DEMO) 1.2 Dyrwnic Ber, Sp/h/1242cc	Metorine d	avvianento		100		VALORE	311,000	

Ultima fase di generazione fisica del preventivo, sono attive due funzioni:

Anteprima di stampa che genera il preventivo

Anagrafica clienti che consente di accedere all'archivio clienti





			ED.	AL	07	9		
190 SOCURAT	a autor	a betware boccommitte	me lpett	le				
PREVENTIVO	۰.	64/06/2064	1/1 00100	DEMO				
1001000	-	and the lot			-			
01004 1	4294270015	04394379013	1109	2 SAN MAURO	TORINETETO			
000-0044730324		(MICH)	CHE		GUNTTR	194120 N.SI	0000713	
8,9128	WARNING OF	10001ALA Pitriala			1	11.99	11,59	
E.BLIT	ALFA RENED 14	1992/14/8 Fittisa's				22,80	11,60	
Laws784	THE FANDALDO	208/02+20/20+11.2 Dee	entiller Tabritie	Siz biorses		31,8	11.00	
978060	berigtin its \$25	EK,137800-			1	203,46	213,4	
07804-0211-040	Tel:Tel:24(30)	00/00-00/00+(12.0ye	micilier.Bayb/134	Dis bijetatine	1	271.00	273.00	
464 718 168 181	THT FHINDA (20)	09.03=09/92+11.2.0++	entriller: 13/5/124	2cc Motorico	100	146.00	144.00	
10112210-111	deviamento.						100.00	
111827	Middline disco	enerts:			1	104.00	104/0	
452162	Managing (Parcel	attants:			1	204.00	229.00	

Questo è il risultato dell'anteprima. Al preventivo viene associato un numero e il tutto viene memorizzato nell'archivio preventivi e potrà essere oggetto di successive variazioni. Per ottenere la stampa del documento utilizzare l'icona stampante presente in alto a sinistra. Per chiudere la videata utilizzare l'icona contraddistinta "x" bianca su sfondo rosso.

2 Antephma		Budi IC2022
File Vicualizza Storeko		
MONTH MARCHARTS FILM	A REAL PORT OF A REAL OF A	
		ĩ
		4
	CONTRACTOR AND	
	TODEDRLO7	
	and the second	
	intentary manantaminan in lana	
	HERE'S 4 NATE IN MOUTH	
	Inclute Assertant Million Izing COMMON 11	
	AUD HING AND HING TO THE AUDIT	
	and and an and an one	
	2.000 ALL DESCRIPTION AND A 100 ALL DESCRIPT	
	Palanda and Alendar de Serie a Terreter de La Calificación de La de Calificación de La de Terreter de La de Calificación de La de Calificación	
	turner, McNeda Jaljärlich Broldgernie Speldlarsson 1 mild mild	
	NAMES OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTIONO	
	BUTUDAS MANAGE SERVICE STORAGE AND ADDRESS AND ADDRESS	
	Terretaria and a second s	
	Autor Interiora-Americanation (page 1 (MAR) (MAR)	
	ADDRE A REAL AND A DECEMBER OF A	
	INEES NECHT S INTERDITION SKLLM 4 1419.8	
Design & all &		THE COMPANY OF





TecDoc	faire .	Se Ricerca Deetta	Preventivo	🕒 Configura Brands 📋	Importa Logo						
COORCE	TIPO	VETTURIA		DESCRIZIONE	QTA	PRE220	DIPOR	10	LATEN	C PREVENTIVE ENE	122
								-	T NO.	Deta	Anagrafica
									P.	4 04/06/2014	SELCO DEMO
									P	3 03/06/2014	SELCO DEMO
									P	2 30/05/2014	CARROZZERIA PESCARI
									P	1 30/05/2014	SELCO DEMO
				work film Tash/124245	Printers days						
NRJF 0	1P. 6						×n	99 9		VALORE	0 ~ 0

Nella finestra preventivo sul lato destro del video sono visibili e selezionabili tutti i preventivi prodotti. L'operatore cliccando con il mouse su uno dei preventivi presenti potrà visualizzare quanto ricercato a suo tempo o procedere alla variazione e/o all'eventuale ristampa di quanto selezionato.